

Til

Styremedlemmene i Helse Sør-øst

Oslo, 28.11.2022

Vi ser det hensiktsmessig, i tillegg til å få gi noen kommentarer til styredokumentene til HSØ-styrets møte 29.11., å peke på informasjon i dokumentene til styremøte i OUS 2.12.

Ser det som en mulighet at slik informasjon alt er gitt.

Vi har sett gjennom styredokumentene til HSØs ekstraordinære styremøte 29.11.22, sak 142-2022, «Oslo universitetssykehus HF, Nye Aker og Nye Rikshospitalet, orientering forprosjekt», og sammenlignet med styredokumentene til OUS styremøte 2.12..

- Ut fra dette anbefaler vi HSØs styremedlemmer først å gå gjennom:

OUS styresak 2022-96, Forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet, dokumentene 2022-96-02, Drøftingsprotokoll 9. november; og 2022-96-03, Referat AMU-møte 10.11.22., da det ikke vites om de er kjent.

Vi ser det svært viktig at HSØs styre får lese drøftingsprotokoll fra 9.11. med protokolltilførsel: «Forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet fra ansattes organisasjoner», og referatet fra AMU-møte 10.11.

I HSØs sak 142-2022 vedlegg 5 til møtet 29.11 ligger bare «Protokolltilførsel etter drøfting 19. okt. 2022 vedr. Gevinstrealiseringsplanene på Nye Aker og Nye Rikshospitalet og økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF.»

Vi ser at styredokumentene til HSØs møte 29.11. mangler oppdatert informasjon om Rokadeprojekt C1 som finnes i dokumentene til OUSs styremøte 2.12.. Man må anta at HSØ-styret må ha denne for å kunne ta investeringsbeslutning B4.

Det er oppdatert informasjon i OUS Styresak 2022-97, Rokade ved riving av C1 på Rikshospitalet, da prosedyren er at OUS-styret skal behandle og godkjenne dette for oversending til HSØ.

Best beskrivende for nåsituasjonen er dokumentet

Styresak 2022-97-05 Kvalitetssikring av komplettering av rapport 20221202

Videre pekes på dokument 2022-97-06 Protokoll fra drøfting 23.11.2022

Det er tydelig problemer med å få gjennomført de forskjellige tiltakene i rokaden i tide, og det er usikkert om konsekvensene av den kompletterte planen er forsvarlige. OUS ansvarlige for helikopterplattformsaken som vil være kjent fra media (kan ses i PBE saksinnsyn 202207445) ses også som ansvarlige i rokadeprojektet, det er betenkelig.

Angående plassproblemer i de planlagte nye sykehusene

I Sammendraget av Forprosjektrapporten, HSØs sak 142, vedlegg 1, ser vi i avsnittet «Virksomhetsinnhold og program» bl.a.:

«Dimensjonering av Nye Aker og Nye Rikshospitalet er beskrevet i konseptrapportene fra 2018 og 2019».

Samtidig går det frem at flere styrevedtak i styresakene har påvirket dimensjonerende kapasiteter innenfor flere funksjonsområder.

I henhold til mandatet for forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har Oslo universitetssykehus HF ansvar for å avklare sentrale føringer for forprosjektet, inklusive vurderinger som følger av fagutredninger gjennomført i 2020. Disse fagutredningene sies å ha medført endringer i prosjektet, (dokumentert som programavklaringer).

Hvis arealet er fastlagt i konseptfaserapporten, og det skal legges inn tilleggsbestillinger, kan man ikke beholde konseptfasens rammer.

Det er tydelig i Drøftingsprotokollene med protokolltilførsler og i referat fra AMU at det blir alt for trangt i de planlagte byggene. Det er fremholdt av medvirkningsgruppene for å plassere funksjoner i byggene at nødvendige funksjoner i avdelingene ikke får plass.

Et grotesk eksempel på «glemsomhet» er at plass til medisinsk-teknisk utstyr, og operatørene, er uteglemt i konseptfaserapporten for Aker, se NITOs protokolltilførsel etter drøftingsmøte 9.11.. Dette er heller ikke behandlet i forprosjektet.

Vi viser til Instruks for styret Helse Sør-øst 2022 - 2024:

S.2: «Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering.»

S 4: «Til innkallingen skal det følge en saksliste, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte saken i sakslisten, herunder administrerende direktørs forslag til vedtak.»

Vi håper HSØs styre lar seg informere så bredt at styret innser at de nåværende planene for nye OUS må legges til side. En god løsning på trinnvis utvikling vil være å bygge ut Aker sykehus for Groruddalen - etter nye tegninger.

Vennlig hilsen

Bente Odner e-post knu-od@online.no

Randi Werner-Erichsen, e-post randiwernererichsen@gmail.com